

1. 下载安装包


(1) <https://gitee.com/hexdgit/videostationplugin/raw/master/com.douban.tmdb.zip>

2. 解压到当前文件夹，并修改 constant.py 文件中




(1)

(2) 修改 constant.py 中 IMAGE\_PATH = 'http://localhost:7777/image' 中 localhost 为 nasip




(3)




(4)

(5) 压缩成 [com.douban.tmdb.zip](#)



(6)


(7) 安装插件



(8)


3. 安装 webstation

(1) 新建网页服务



(2)

- (3) 自己定义一下名称，选择一个知道绝对路径的文件夹（具体绝对路径可根据新建共享文件夹获取，看下一步）



(4)

- (5) 此步为新建共享文件夹的步骤，存储空间后边的序号要用到

- ① 比如存储空间 1 中新建文件夹 aaa，则 aaa 的绝对路径为 /volume1/aaa
- ② 比如存储空间 2 中的 bbb/ccd 的绝对路径为/volume2/bbb/ccd

共享文件夹创建向导

### 设置基本信息

名称 \*:

描述:

所在位置:

☐ 在“网上邻居”隐藏此共享文件夹

☐ 对没有权限的用户隐藏子文件夹

☒ 启用回收站

☒ 只允许管理者访问

注意: [如何设置回收站清空计划](#)

\* 字段不允许空白

存储空间 1: ext4  
可用容量: 54.8 GB

存储空间 2: ext4  
可用容量: 191.5 GB

下一步

(6)

(7) 网络门户新增

Web Station

新增 编辑 操作 日志

总览

网络门户

网页服务

脚本语言设置

错误页面设置

门户创建向导

### 选择门户类型

网页服务门户  
您可以为网页服务中创建的服务自定义网页门户。

默认服务器的备用门户  
可以为默认服务器自定义主机名和端口。

3 个项目

(8)

(9) 选择 3-（3）中自定义名称的服务，门户类型基于端口，端口 http 7777

门户创建向导

设置网页服务门户

服务:

doubanimage

状态:

正常

门户类型:

基于端口

端口:

☒ HTTP

7777

☐ HTTPS

HTTPS 设置:

☐ HSTS

访问控制配置文件:

未配置

错误页面配置文件:

默认错误页面配置文件

☐ 启用访问日志

上一步

新增

(10)

#### 4. 最难的建立软连接步骤

- (1) 通过命令行 ssh 到 nas
- (2) 进入到新建文件夹执行: `cd /volume1/video/dy/`
- (3) 建立软连接执行: `ln -s /var/packages/VideoStation/var/plugins/com.douban.tmdb/plugin_data/movie/image . /image`
- (4) 执行: `ls -l` , 查看是否执行成功
- (5) 执行: `cd image` 进入图片目录
- (6) 执行: `ls` 查看已有的图片

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\ssli>
's password:

Using terminal commands to modify system configs, execute external binary
files, add files, or install unauthorized third-party apps may lead to system
damages or unexpected behavior, or cause data loss. Make sure you are aware of
the consequences of each command and proceed at your own risk.

Warning: Data should only be stored in shared folders. Data stored elsewhere
may be deleted when the system is updated/restarted.

ssli:~$ cd /volume1/video/dy/
ssli:/volume1/video/dy$ ln -s /var/packages/VideoStation/var/plugins/com.douban.tmd/plugin_data/movie/image ./image
ssli:/volume1/video/dy$ ls -l
total 8
drwxrwxrwx+ 5 root root 4096 Jun 11 11:31 p2675102928
lrwxrwxrwx 1 hxd719 users 78 Jul 16 18:34 image -> /var/packages/VideoStation/var/plugins/com.douban.tmd/plugin_data/movie/image
ssli:/volume1/video/dy$ cd image
ssli:/volume1/video/dy/image$ ls
p2628272883.jpg p2623884456.jpg p2675102928.jpg p2890967604.jpg
ssli:/volume1/video/dy/image$ |
```

(7)

## 5. 验证步骤

(1) 浏览器输入 [http://nas 的 IP:7777/image/p2675102928.jpg](http://nas的IP:7777/image/p2675102928.jpg) 可以访问到图片，p2675102928.jpg 为 image 路径下的图片

(2)

